amoena

Aportando Confianza

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO POST OPERATORIO

Donde Comienza la Cicatrización

LA SOLUCIÓN AMOENA PARA EL CUIDADO POST OPERATORIO

www.amoena.es

EL CAMINO DEL PACIENTE

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

OPCIONES DE CIRUGÍA PRIMARIA
- Cirugía conservadora de mama
- Mastectomía
- Reconstrucción primaria

TERAPIA
- Terapia endocrina
- Quimioterapia
- Radioterapia

RECUPERACIÓN

OPCIONES DE CIRUGÍA SECUNDARIA
- Reconstrucción con implantes
- Reconstrucción con tejido autólogo

VIVIR

DONDE CONTINÚA LA VIDA DIARIA

PRENDAS PARA EL CUIDADO DE LAS MAMAS

LENCERÍA | ACTIVE | WELLNESS | BAÑO

DONDE COMIENZA LA CICATRIZACIÓN

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO POST OPERATORIO

CURASUPPORT COMPRESIÓN | CURASCAR PRENDAS | CURASUPPORT CONFORT | CURASCAR SILICONA

DONDE CRECE LA CONFIANZA

PRÓTESIS DE MAMA Y PARCIALES

ADAPT | CONTACT | ENERGY | NATURA | ESSENTIAL

LA SOLUCIÓN AMOENA

En Amoena, sabemos que ningún detalle es demasiado pequeño cuando se trata de ayudar a las mujeres operadas de mama a vivir con confianza. Las patentes de materiales y métodos de fabricación son una prueba de nuestro progreso, pero nunca dejaremos de esforzarnos por satisfacer todas las necesidades con productos de la más alta calidad. Más de 45 años después del desarrollo de la primera prótesis de mama hasta la fecha hemos vendido 17 millones, además de 30 millones de prendas para el cuidado de las mamas. Hoy, estamos orgullosos de apoyar a las mujeres a lo largo de su camino, desde el momento del diagnóstico hasta que vuelven a vivir su vida con máxima plenitud.

Lo llamamos **La Solución Amoena.**

DONDE COMIENZA LA CICATRIZACIÓN

La fase posquirúrgica es la más frágil en el camino de la mujer. Es crucial que el resultado de la cirugía no se vea comprometida, el enfoque de todas nuestras soluciones para el cuidado en la recuperación es la cicatrización, seguida de cerca por la comodidad.

Nuestra creciente gama de soluciones refleja el aumento en la cantidad de procedimientos quirúrgicos y el hecho de que cada mujer tiene necesidades individuales después de la cirugía. Todos nuestros productos están diseñados para combinarse entre sí para crear condiciones óptimas para favorecer la cicatrización, independientemente de la mujer y la cirugía.

Nuestra gama de productos recientemente ampliada se basa en nuestra larga experiencia. Nuestro objetivo es brindar a cada mujer la combinación adecuada para sus necesidades después de la cirugía.

Nuestros productos para el cuidado de la recuperación se pueden combinar de muchas maneras para que puedan satisfacer las necesidades específicas de las mujeres mientras se recuperan de cualquiera de los siguientes tipos de cirugía de mama:

- Mastectomía
- Reconstrucción
- Cirugía conservadora de mama
- Aumento / reducción

LA PIEL Y LA CICATRIZACIÓN

Están aumentando tanto el tipo como la cantidad de procedimientos quirúrgicos de mama. Esto hace que la necesidad de tratamientos post-operatorios eficaces para las cicatrización, sea cada vez más importante.

Cada cirugía de mama da lugar a cicatrices en algún grado. Las cicatrices son más que un problema estético. Pueden sobresalir de la piel (hipertrofia) y pueden ser muy dolorosos. Sin embargo, la terapia para la cicatrización puede reducir la visibilidad de la cicatriz y mejorar su textura.

La terapia de cicatrización se puede iniciar inmediatamente después de que la herida haya curado. Hay varias opciones de terapia para el manejo de cicatrices que también se pueden adaptar individualmente. Además de las opciones de terapia invasiva, las terapias manuales y el uso de productos para el cuidado de las cicatrices, como ungüentos, una combinación de tejidos de compresión y parches de silicona ha demostrado ser un enfoque terapéutico exitoso.

TERAPIA DE CICATRIZACIÓN CON COMPRESIÓN Y SILICONA

La silicona y la compresión proporcionan la combinación ideal de terapia de cicatrización. Aplicada al principio de la fase de tratamiento, la terapia combinada actúa como profiláctico para minimizar el riesgo de cicatrices excesivas.

CÓMO FUNCIONA

Se ejerce una presión terapéuticamente eficaz sobre el área cerrada de la herida. Se puede contrarrestar la remodelación excesiva del tejido conectivo. La combinación de presión superficial constante de la prenda de compresión, junto con la silicona, tiene una influencia positiva en la cicatrización de heridas.
La silicona crea un ambiente húmedo sobre la cicatriz, lo que evita que la cicatriz se seque. Mantiene la cicatriz suave y tiene un efecto positivo sobre el tejido cicatricial. Para una cicatrización óptima, recomendamos el uso de nuestras prendas de compresión en combinación con nuestros parches de silicona.

Combinación de Parches de silicona Mamila Circular y Ancla, con sujetador de compresión sin costuras Leyla tras una reconstrucción

Combinación de parche de silicona Cuadrado con prenda de compresión Panty 2-ZIP-BO tras una reconstrucción con tejido autólogo

TERAPIA COMBINADA EN ACCIÓN



Tejido cutáneo sano



La cicatrización es una parte natural del proceso de curación después de una lesión. Un tratamiento eficaz puede minimizar la gravedad.



Terapia de cicatrización con compresión y silicona



Piel cicatrizada después de una terapia de cicatrización exitosa

EL EFECTO DE LA SILICONA

Al prevenir una pérdida importante de agua, los parches de silicona ayudan a asegurar un ambiente óptimo para la cicatrización de heridas.



1. EXCESO DE HUMEDAD TRANSEPIDÉRMICA
2. ESTIMULACIÓN DE QUERATINOCITOS
3. EXCESO DE COLÁGENO
4. PÉRDIDA DE HUMEDAD

Cuando se produce una herida en la piel (por ejemplo, como resultado de una cirugía), su capacidad para conservar agua también se ve afectada. Cuanto más profunda sea la herida, mayor será el riesgo de pérdida de agua transepidérmica. Los niveles anormalmente altos de pérdida de agua de la epidermis y la deshidratación de los queratinocitos podrían estimular a estas células a producir citosinas que conducen a cambios en la dermis y una mayor producción de colágeno por los fibroblastos. Además, el riesgo de pérdida de agua transepidérmica es mayor con cicatrices hipertróficas y queloides que con cicatrices atróficas o piel normal.



1. **PARCHE DE SILICONA**
p.ej. Parches de silicona CuraScar

2. **REDUCE LA PÉRDIDA DE AGUA**
mantiene el tejido cicatricial hidratado

3. **MENOR INFLAMACIÓN**
causado dentro de la dermis

4. **MENOR PRODUCCIÓN DE COLÁGENO**
dentro de las capas más profundas de la piel

5. **HUMECTANTES**
para una hidratación adicional

La naturaleza semioclusiva de los parches para la cicatrización, minimiza la gravedad de la formación de cicatrices al proporcionar una hidratación adecuada, pero no excesiva. La oclusión ayuda a disminuir la pérdida de agua trans-epidérmica y normaliza el estado de hidratación de los queratinocitos, que luego envían señales a los fibroblastos dérmicos para reducir la producción de la matriz extracelular.

Thomas A Mustoe, Evolution of silicone therapy and mechanism of action in scar management, 2008, p. 88 – 89.

RECOVERY CARE / AMOCURA

AMOCURA SUPPORT ESTÁ COMPUESTA POR DOS GAMAS:

CuraSupport Compresión – la gama de sujetadores de compresión post-quirúrgicos diseñados para la estabilización y fijación de la zona quirúrgica. Las indicaciones específicas incluyen mastectomía y reconstrucciones primarias.

CuraSupport Confort – nuestra gama de sujetadores y camisolas especialmente diseñadas para asegurar un agradable confort de uso inmediatamente después de la fase de cicatrización de la herida.

AMOCURA SCAR ES NUESTRA GAMA PARA LA TERAPIA DE CICATRIZACIÓN:

CuraScar Prendas – diseñadas para apoyar el tejido y optimizar el proceso de curación después de reconstrucciones secundarias.

CuraScar Silicona – nuestros parches están diseñados para combinarse con las prendas CuraScar, asegurando la mejor terapia de cicatrización posible.

CuraSupport Compresión

PRODUCTOS
- Leyla ZIP-ST-BAJA
- Sina HE-ST-MEDIA **PRÓXIMAMENTE**
- Pamela ZIP-ST-ALTA **PRÓXIMAMENTE**

BENEFICIOS
- Alivio de la zona quirúrgica y soporte de la mama operada
- Apoya la cicatrización de heridas después de la cirugía de mama
- Protección del tejido cicatricial sensible
- Puede reducir el hinchazón / dolor post-operatorio

INDICACIONES
- Para mujeres después de varias cirugías de mama
- Mantener la mama o las mamas operadas inmóviles y / o estabilizadas durante la fase de cicatrización

CuraSupport Confort

PRODUCTOS
- Emilia ZIP-ST-BAJA
- Hannah HE
- Michelle Cami IN
- Ester
- Fleur
- Sandra HE-AS
- Frances HE
- Theraport VE-ST-MEDIA

BENEFICIOS
- Ajuste preciso y compresión óptima
- Tejidos suaves, copas moldeadas y costuras planas para reducir la irritación de la piel, incomodidad y la presión no deseada sobre las cicatrices y heridas
- Cierre frontal para un fácil manejo

INDICACIONES
- Ajuste seguro y una solución cómoda para ayudar a las mujeres que han experimentado cáncer de mama

CuraScar Prendas

PRODUCTOS
- Panty 2-ZIP-BO
- Bermuda 2-ZIP-BO
- Vendaje Adominal 3-VE

BENEFICIOS
- Usar prendas de compresión todos los días puede ayudar a minimizar el riesgo de cicatrices excesivas
- Reducción de la perfusión y aumento de la elasticidad del tejido
- Protección de la piel sensible o del injerto
- Minimiza el riesgo de encogimiento de la cicatriz y endurecimiento de la articulación resultante

INDICACIONES

Daño a la piel y a la función cicatrizante de la piel, con alteración de la formación de cicatrices:
- Después de una cirugía de reconstrucción o estética
- Para mejorar la cicatrización de cicatrices / heridas hasta el punto de cicatrización completa
- Estabilizar los resultados de la cirugía

CuraScar Silicona

Se puede combinar con CuraScar Prendas y CuraSupport Compresión

PRODUCTOS
- Rectángulo
- Cuadrado
- Círculo Mamila
- Ancla

BENEFICIOS
- Se ha comprobado que la silicona previene eficazmente el riesgo de cicatrices exageradas
- Se aplica una vez cerrada la herida quirúrgica
- Autoadhesivo: puede colocarse directamente sobre la piel y usarse hasta 12 semanas
- Puede personalizarse si es necesario

INDICACIONES
- Prevención y tratamiento de cicatrices deterioradas
- Tratamiento de cicatrices rojas y elevadas
- Después de procedimientos quirúrgicos (por ejemplo, después de una cirugía de reconstrucción o estética)

SOLUCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN MAMARIA

PARA CIRUGÍA CONSERVADORA Y RECONSTRUCCIÓN MAMARIA

Sujetador de Compresión Sin Costuras

LEYLA

Ref. 44604 Leyla Cremallera – NC BAJA (Rosa Nude) PRÓXIMAMENTE
44605 Leyla Cremallera – NC BAJA (Blanco)
44606 Leyla Cremallera – NC BAJA (Negro)

Copas Universales

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Leyla puede respaldar los resultados quirúrgicos para diversas indicaciones
- El nivel de compresión ligero asegura una inmovilización y estabilización suficientes del tejido mamario operado y una curación óptima
- Ajuste preciso gracias a la tecnología sin costuras y al tallaje visual
- Preparado para uso clínico directo gracias al proceso de prelavado
- El tejido suave y sin costuras en la zona quirúrgica reduce la irritación de la piel, la incomodidad y la presión no deseada

Parches de silicona para cicatrices

CÍRCULO DE MAMILA

Ref. 012 (Transparente)
Dimensiones Ø exterior 75 mm
Ø interior 20 mm
Aplicar en Mama

ANCLA

Ref. 013 (Transparente)
Dimensiones 230 x 145 mm
Aplicar en Mama

SOLUCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE VIENTRE Y MUSLOS

RECONSTRUCCIÓN CON TEJIDO AUTÓLOGO

Prendas de Compresión

PANTY

Ref. 45000 Panty 2-CREMALLERA -BO NU (Nude);
45001 Panty 2-CREMALLERA -BO BK (Negro)

BERMUDA

Ref. 45002 Bermuda 2-CREMALLERA -BO NU (Nude);
45003 Bermuda 2-CREMALLERA -BO BK (Negro)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cinturilla entrelazada para evitar puntos de presión
- Acabado ultrasónico en el final de la pierna para control y terminación plana
- Dos cremalleras para vestirse fácilmente
- Compresión de vientre y piernas (solo Bermudas)
- Tejido transpirable con certificación OEKO-TEX®
- El tejido no se rasga si precisa recortarlo para los tubos de drenaje
- Diseñado para combinar con los parches de silicona Amoena

TABLA DE TALLAS

Talla	[cm]			
	cT	cH	cF (solo Bermuda)	cC (solo Bermuda)
XS	61 – 66	86 – 91	48 – 51	26 – 29
S	66 – 71	91 – 97	51 – 54	29 – 32
M	71 – 76	97 – 102	54 – 57	32 – 35
L	76 – 81	102 – 107	57 – 60	35 – 38
XL	81 – 89	107 – 114	60 – 65	38 – 41
2XL	89 – 99	114 – 124	65 – 70	41 – 44



SOLUCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE VIENTRE Y MUSLOS

RECONSTRUCCIÓN CON TEJIDO AUTÓLOGO

Prendas de Compresión

VENDAJE ABDOMINAL

Ref. 45004 Vendaje Abdominal 3-VE NU (Nude)
45005 Vendaje Abdominal 3-VE BK (Negro)

CARACTERISTICAS

- Cinturón de compresión
- Cierres de velcro para facilitar el cierre, la apertura y adaptación flexible
- Se puede combinar con los parches de silicona Amoena

TABLA DE TALLAS

Talla	[cm]
	cT
S/M	63 – 76 cm
L/XL	77 – 94 cm
2XL/3XL	95 – 112 cm
Vendaje abdominal de compresión de altura: 24 cm	



Parches de silicona para cicatrices

RECTANGULAR

Ref. 010 (Transparente)
Dimensiones 260 x 35 mm
Aplicar en Vientre / Muslo

CUADRADO

Ref. 011 (Transparente)
Dimensiones 260 x 100 mm
Aplicar en Vientre / Muslo







VISIÓN

Ayudar a que las mujeres se sientan seguras y tengan una vida activa tras un diagnóstico de cáncer de mama o tras haber sufrido otros problemas mamarios.

MISIÓN

Ser el aliado principal y más leal en el apoyo a la confianza de las mujeres.

NUESTROS VALORES

LAS MUJERES PRIMERO

Cuidamos, escuchamos y apoyamos a las mujeres con cáncer de mama en su viaje. Nos centramos en sus necesidades y peticiones. Queremos darles una voz y una plataforma en la que mantenernos unidos.

PASIÓN

Nos apasiona mejorar la confianza e imagen corporal de las mujeres, pues nuestro compromiso es marcar una verdadera diferencia en sus vidas.

RESPETO

Construimos relaciones con las consumidoras, socios y nuestro equipo basadas en la honestidad y el respeto. Tenemos una mentalidad abierta y respetamos a todo el mundo.Respetamos la singularidad y la individualidad, y nos comportamos de forma consecuente.

IMPULSO Y AMBICIÓN

Impulsamos la innovación manteniendo un alto ritmo de trabajo y una agenda ambiciosa. Estamos orgullosos de nuestro trabajo y celebramos nuestros éxitos en la búsqueda de mejores formas de apoyar a nuestras usuarias. Poner el listón alto forma parte de nuestro ADN.

Amoena España S.L.U.
Valdemorillo 51D, 28925 Alcorcon, Madrid
TLF: 916 797 130 | pedidos@amoena.com
www.amoena.es

09/2020

Amoena una empresa con certificación ISO 9001/13485/14001.
Amoena es una marca registrada de Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH.
©2020 Todos los derechos reservados Amoena Medizin–Orthopädie–Technik GmbH, 83064 Raubling, Alemania

amoena

Aportando Confianza