

Arpón Mamario




GEOTEK[®]
Medikal Ltd.

ARPON DE LOCALIZACION MAMARIA


MEME İŞARETLEME İĞNESİ

- ↳ Punta de la aguja ultraafilada y atraumática.
- ↳ Arpon marcador con un solo gancho
- ↳ Marcas de profundidad



Ref. No	Diámetro (G)	Longitud (cm)
GBL2005	20	5
GBL2007	20	7
GBL2010	20	10
GBL2012	20	12
GBL2015	20	15

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



DENOMINACIÓN: **ARPON DE LOCALIZACIÓN DE LESIONES MAMARIAS, MARCA GEOTEK.**

INDICACIONES: Para el marcaje pre-operativo de lesiones no palpables de mama.

- ARPON ESPECIALMENTE REFORZADO.
- SIMPLIFICA LA LOCALIZACIÓN INTRAOPERATIVA AL CIRUJANO.

VENTAJAS:

- . Arpón particularmente rígido que previene cortes accidentales.
- . Punta de la aguja ultra-afilada y atraumática.
- . Marcas centimetradas.

Datos Proveedor

PROVEEDOR: **LELEMAN, S.L**

CIF: **B- 46193827**

INDICAR SI ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DEL PRODUCTO: **DISTRIBUIDOR**

Datos Específicos Producto

MARCA COMERCIAL: GEOTEK

FABRICANTE: GEOTEK

PAÍS ORIGEN PRODUCTO TERMINADO: TURQUIA

Especificaciones Técnicas

DENOMINACIÓN: **ARPON GBL**

REFERENCIA **CALIBRE X LONGITUD**

GBL20070 **20G X 7CM**

COMPOSICION/ COMPONENTES:

- Cánula: acero inoxidable, 1.4301
- Mandrin: acero inoxidable, 1.4301
- Cannula hub: ABS
- Guía de localización: acero inoxidable, 1.4310

LATEX: **NO**

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: **EO**

ENVASADO: **CAJA 20 UNIDADES EN PAQUETE INDIVIDUAL ESTÉRIL.**

APARATOS ESPECÍFICOS: **NO**

MARCADO CEE: **SI**


ACREDITACIONES: **CE1984**

Datos Logísticos

TEMPERATURA ALMACENAJE: **5°C-30°C**

TIEMPO DE CADUCIDAD: **5 AÑOS**

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



DENOMINACIÓN: **ARPON DE LOCALIZACIÓN DE LESIONES MAMARIAS, MARCA GEOTEK.**

INDICACIONES: Para el marcaje pre-operativo de lesiones no palpables de mama.

- ARPON ESPECIALMENTE REFORZADO. TIPO HAWKINGS.
- SIMPLIFICA LA LOCALIZACIÓN INTRAOPERATIVA AL CIRUJANO.

VENTAJAS:

- . Arpón particularmente rígido que previene cortes accidentales.
- . Punta de la aguja ultra-afilada y atraumática.
- . Marcas centimetradas.

Datos Proveedor

PROVEEDOR: **LELEMAN, S.L**

CIF: **B- 46193827**

INDICAR SI ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DEL PRODUCTO: **DISTRIBUIDOR**

Datos Específicos Producto

MARCA COMERCIAL: GEOTEK

FABRICANTE: GEOTEK

PAÍS ORIGEN PRODUCTO TERMINADO: TURQUIA

Especificaciones Técnicas

DENOMINACIÓN: **ARPON GBL**

REFERENCIA **CALIBRE X LONGITUD**

GBL2010 **20G X 10CM**

COMPOSICION/ COMPONENTES:

- Cánula: acero inoxidable, 1.4301
- Mandrin: acero inoxidable, 1.4301
- Cannula hub: ABS
- Guía de localización: acero inoxidable, 1.4310

LATEX: **NO**

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: **EO**

ENVASADO: **CAJA 20 UNIDADES EN PAQUETE INDIVIDUAL ESTÉRIL.**

APARATOS ESPECÍFICOS: **NO**

MARCADO CEE: **SI**

ACREDITACIONES: **CE1984**

Datos Logísticos

TEMPERATURA ALMACENAJE: **5°C-30°C**

TIEMPO DE CADUCIDAD: **5 AÑOS**